

入札による契約の公表（令和元年10月）

別紙様式1-1（第38条の2）

| 契約工事、物品等又は 役務の名称及び数量 | 契約事務権限者 役職・氏名 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の商号 又は名称及び住所 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 当機構OBの再就職に係る情報 | | | 当機構との取引に係る情報 | | 備考 |
|--|------------------|------------|--|--|------------|-------|----------------|-----------|--------------|--------------|------|---|
| | | | | | | | 再就職者 の人数 | 現在の 職名 | 独法での 最終職名 | 取引高 | 取引割合 | |
| 千葉療護センター 西棟貯湯槽撤去及び蒸気式温水ユニット設置工事 | 理事長 濱 隆司 | 令和1年10月2日 | 東京都港区白金台3-2-10 株式会社日本サーモエナ 南関東支社 | 同種他の契約の 予定価格を類推されるおそれ があるため公表しない | 20,350,000 | — | — | — | — | — | — | |
| 給与計算等業務 | 理事長 濱 隆司 | 令和1年10月7日 | 東京都品川区東品川4-12-2 三菱総研DCS株式会社 | 15,302,826 | 15,302,826 | 100.0 | — | — | — | — | — | 政府調達 (複数年度契約) 令和1年10月7日～令和6年3月31日 ※契約金額は調達予定総額 |
| 役員員用PCの Windows10移行作業 | 理事長 濱 隆司 | 令和1年10月15日 | 東京都渋谷区恵比寿南1-5-5 株式会社シーイーシー | 同種他の契約の 予定価格を類推されるおそれ があるため公表しない | 4,873,000 | — | — | — | — | — | — | |
| 東北療護センター ガスエンジンコージェネレーションシステムの熱交換器プレート交換工事 | 理事長 濱 隆司 | 令和1年10月29日 | 宮城県仙台市青葉区一番町2-4-1 高砂熱学工業株式会社 東北支店 | 同種他の契約の 予定価格を類推されるおそれ があるため公表しない | 5,170,000 | — | — | — | — | — | — | |

(注1) 「当機構OBの再就職に係る情報」の各欄には、契約締結日時点の情報を掲載しています。

(注2) 「当機構との取引に係る情報」の「取引高」欄には、契約締結時点での契約先の直近の財務諸表の対象事業年度における当機構との取引高を、「取引割合」欄には、当該事業年度における総売上高又は事業収入に占める当機構との取引高の割合につき、1/3以上1/2未満、1/2以上2/3未満、または2/3以上のいずれに該当するかを掲載しています。

(注3) 総合評価落札方式に依った場合は、その旨備考欄に記載のこと。

(注4) 単価契約である場合は、契約金額欄に契約単価または予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約金額欄に単価を記載した場合には予定調達総額を記載する。

(注5) 他の契約の予定価格を類推されるおそれがあると認められる場合は予定価格を非公表としている。