

評価の見方

グレードの色

グレード AAA

試験した自動車が最量販グレードの場合は黄文字で、それ以外は白文字としています。

枠の色

「ASV」の場合は枠が銀枠に、「ASV+」の場合はピンク枠としています。

メーカー

車種名

試験車 ナスバG

グレード AAA

排気量 1,991cc

被害軽減ブレーキ 検出装置 + + 確認作動域 10 ~ 30km/h
標準 オプション Point 28.0/32.0

はみ出し警報 検出装置 確認作動域 60km/h ~
標準 オプション Point 4.0/8.0

ASV+

32.0/40.0

総合得点

被害軽減ブレーキ試験と車線はみ出し警報試験の総得点を記載しています。2点を超えると「ASV」が、12点を超えると「ASV+」が表示されます。

被害軽減ブレーキ

被害軽減ブレーキ 標準 オプション	グレード 標準装備	検出装置 カメラ	確認作動域 10 ~ 30km/h 被害軽減ブレーキ試験を実施して一定の減速が確認できた作動域を示しています。	Point 32.0
被害軽減ブレーキ 標準 オプション	オプション	レーザーレーダー ミリ波レーダー		

被害軽減ブレーキ試験における減速度(速度低減率)による得点の総合計を表示しています。

車線はみ出し警報※

はみ出し警報 標準 オプション	グレード 標準装備	検出装置 カメラ	確認作動域 60km/h ~ 車線はみ出し警報試験を実施して警報を開始した速度を記載しています。	Point 8.0
はみ出し警報 標準 オプション	オプション			

警報を開始する速度に応じた得点を表示しています。より低い速度から警報する方が得点が高くなります。

※装置が搭載されていない場合はこの欄を黒塗りとしています。

予防安全性能アセスメントの評価結果 (平成26年度前期)

スズキ
スペーシア/スペーシアカスタム
マツダ
フレアワゴン/フレアワゴンカスタムスタイル

試験車 スペーシア

グレード X

排気量 658cc

被害軽減ブレーキ 検出装置 確認作動域 10 ~ 30km/h
標準 オプション Point 8.8/32.0

ASV

はみ出し警報 検出装置 確認作動域
標準 オプション Point 8.8/40.0

スズキ
ソリオ/ソリオバンディット
三菱
デリカD:2

試験車 ソリオバンディット

グレード BANDIT-DJE

排気量 1,242cc

被害軽減ブレーキ 検出装置 確認作動域 10 ~ 45km/h
標準 オプション Point 10.7/32.0

ASV

はみ出し警報 検出装置 確認作動域
標準 オプション Point 10.7/40.0

スズキ
ハスラー
マツダ
フレアクロスオーバー

試験車 ハスラー
グレード G
排気量 658cc



被害軽減ブレーキ 検出装置 
標準 オプション 確認作動域 10 ~ 30km/h

Point  8.9/32.0

ASV

はみ出し警報 検出装置 
標準 オプション 確認作動域

Point  8.9/40.0

スズキ
ワゴンR/ワゴンRステイグレー
マツダ
フレア/フレア カスタムスタイル

試験車 ワゴンR
グレード FX
排気量 658cc



被害軽減ブレーキ 検出装置 
標準 オプション 確認作動域 10 ~ 30km/h

Point  8.9/32.0

ASV

はみ出し警報 検出装置 
標準 オプション 確認作動域

Point  8.9/40.0

ダイハツ
タント/タントカスタム

試験車 タントカスタム
グレード RS"SA"
排気量 658cc



被害軽減ブレーキ 検出装置 
標準 オプション 確認作動域 10 ~ 30km/h

Point  8.0/32.0

ASV


はみ出し警報 検出装置 
標準 オプション 確認作動域


Point  8.0/40.0

ダイハツ スバル
ミライース プレオプラス
トヨタ
ピクシスエボック


試験車 ミライース
グレード L"SA"
排気量 658cc




被害軽減ブレーキ 検出装置 
標準 オプション 確認作動域 10 ~ 30km/h

Point  7.8/32.0

ASV

はみ出し警報 検出装置 
標準 オプション 確認作動域

Point  7.8/40.0

ダイハツ
ムーヴ/ムーヴカスタム
スバル
ステラ/ステラカスタム

試験車 ムーヴカスタム
グレード X"SA"
排気量 658cc



被害軽減ブレーキ 検出装置 
標準 オプション 確認作動域 10 ~ 30km/h

Point  7.4/32.0


ASV


はみ出し警報 検出装置 
標準 オプション 確認作動域


Point  7.4/40.0

トヨタ
カムリ


試験車 カムリ
グレード G Package
排気量 2,493cc




被害軽減ブレーキ 検出装置 
標準 オプション 確認作動域 20 ~ 60km/h

Point  18.2/32.0

ASV+


はみ出し警報 検出装置 
標準 オプション 確認作動域 60km/h ~


Point  8.0/8.0


26.2/40.0

トヨタ
ハリアー


試験車 ハリアー
グレード HYBRID Advanced Package
排気量 2,493cc




被害軽減ブレーキ 検出装置 
標準 オプション 確認作動域 20 ~ 60km/h

Point  14.8/32.0

ASV+

はみ出し警報 検出装置 
標準 オプション 確認作動域 60km/h ~

Point  8.0/8.0

22.8/40.0

レクサス
IS

試験車 IS
グレード 300h F SPORT
排気量 2,493cc



被害軽減ブレーキ 検出装置 
標準 オプション 確認作動域 20 ~ 60km/h

Point  17.5/32.0

ASV+

はみ出し警報 検出装置 
標準 オプション 確認作動域 60km/h ~

Point  8.0/8.0

25.5/40.0

レクサス
LS

試験車 LS
グレード 460 F SPORT
排気量 4,608cc



被害軽減ブレーキ 検出装置  + 
標準 オプション 確認作動域 10 ~ 60km/h
Point  32.0/32.0 **ASV+**

はみ出し警報 検出装置 
標準 オプション 確認作動域 60km/h~
Point  8.0/8.0 **40.0/40.0**

レクサス
NX

試験車 NX
グレード 300h version L
排気量 2,493cc






被害軽減ブレーキ 検出装置 
標準 オプション 確認作動域 20 ~ 60km/h
Point  18.9/32.0 **ASV+**



はみ出し警報 検出装置 
標準 オプション 確認作動域 60km/h~
Point  8.0/8.0 **26.9/40.0**

日産
エクストレイル

試験車 エクストレイル
グレード 20X エマージェンシーブレーキパッケージ
排気量 1,997cc






被害軽減ブレーキ 検出装置 
標準 オプション 確認作動域 10 ~ 60km/h
Point  24.5/32.0 **ASV+**



はみ出し警報 検出装置 
標準 オプション 確認作動域 60km/h~
Point  8.0/8.0 **32.5/40.0**

日産
スカイライン

試験車 スカイライン
グレード 200GT-t Type P
排気量 1,991cc






被害軽減ブレーキ 検出装置 
標準 オプション 確認作動域 10 ~ 60km/h
Point  32.0/32.0 **ASV+**



はみ出し警報 検出装置 
標準 オプション 確認作動域 60km/h~
Point  8.0/8.0 **40.0/40.0**

日産
ノート

試験車 ノート
グレード X エマージェンシーブレーキパッケージ
排気量 1,198cc



被害軽減ブレーキ 検出装置 
標準 オプション 確認作動域 10 ~ 60km/h
Point  20.7/32.0 **ASV+**

はみ出し警報 検出装置 
標準 オプション 確認作動域 60km/h~
Point  8.0/8.0 **28.7/40.0**

スバル
フォレスター

試験車 フォレスター
グレード 2.0i-L EyeSight
排気量 1,995cc






被害軽減ブレーキ 検出装置 
標準 オプション 確認作動域 10 ~ 60km/h
Point  31.9/32.0 **ASV+**



はみ出し警報 検出装置 
標準 オプション 確認作動域 60km/h~
Point  8.0/8.0 **39.9/40.0**

スバル
レヴォーグ/WRX

試験車 レヴォーグ
グレード 1.6GT EyeSight
排気量 1,599cc



被害軽減ブレーキ 検出装置 
標準 オプション 確認作動域 10 ~ 60km/h
Point  32.0/32.0 **ASV+**

はみ出し警報 検出装置 
標準 オプション 確認作動域 60km/h~
Point  8.0/8.0 **40.0/40.0**

スバル
インプレッサ

試験車 インプレッサ
グレード XV HYBRID 2.0i-L EyeSight
排気量 1,995cc



被害軽減ブレーキ 検出装置 
標準 オプション 確認作動域 10 ~ 60km/h
Point  31.3/32.0 **ASV+**

はみ出し警報 検出装置 
標準 オプション 確認作動域 60km/h~
Point  8.0/8.0 **39.3/40.0**

ホンダ
オデッセイ

試験車 オデッセイ
グレード ABSOLUTE EX
排気量 2,356cc



被害軽減ブレーキ 検出装置 
標準 オプション 確認作動域 10 ~ 60km/h

Point  25.3/32.0 **ASV+**

はみ出し警報 検出装置 
標準 オプション 確認作動域


Point  25.3/40.0

ホンダ
フィット

試験車 フィット
グレード HYBRID・Lパッケージ
排気量 1,496cc



被害軽減ブレーキ 検出装置 
標準 オプション 確認作動域 10 ~ 25km/h

Point  8.0/32.0 **ASV**

はみ出し警報 検出装置 
標準 オプション 確認作動域

Point  8.0/40.0

ホンダ
ヴェゼル

試験車 ヴェゼル
グレード HYBRID Z
排気量 1,496cc



被害軽減ブレーキ 検出装置 
標準 オプション 確認作動域 10 ~ 25km/h


Point  6.7/32.0 **ASV**


はみ出し警報 検出装置 
標準 オプション 確認作動域


Point  6.7/40.0


ホンダ
N-BOX/N-BOX Custom
N-BOX+/N-BOX+ Custom


試験車 N-BOX Custom
グレード G・Aパッケージ
排気量 658cc



被害軽減ブレーキ 検出装置 
標準 オプション 確認作動域 10 ~ 25km/h


Point  8.0/32.0 **ASV**

はみ出し警報 検出装置 
標準 オプション 確認作動域


Point  8.0/40.0


ホンダ
N-WGN/
N-WGN Custom


試験車 N-WGN
グレード G・Aパッケージ
排気量 658cc



被害軽減ブレーキ 検出装置 
標準 オプション 確認作動域 10 ~ 25km/h


Point  8.0/32.0 **ASV**



はみ出し警報 検出装置 
標準 オプション 確認作動域


Point  8.0/40.0


マツダ
アクセラ


試験車 アクセラ
グレード XD
排気量 2,188cc



被害軽減ブレーキ 検出装置  + 
標準 オプション 確認作動域 10 ~ 60km/h


Point  17.8/32.0 **ASV+**



はみ出し警報 検出装置 
標準 オプション 確認作動域 60km/h ~


Point  8.0/8.0 **25.8/40.0**


マツダ
アテンザ


試験車 アテンザ
グレード XD L Package
排気量 2,188cc



被害軽減ブレーキ 検出装置  + 
標準 オプション 確認作動域 10 ~ 60km/h


Point  19.6/32.0 **ASV+**


はみ出し警報 検出装置 
標準 オプション 確認作動域 60km/h ~


Point  8.0/8.0 **27.6/40.0**


三菱
アウトランダー/
アウトランダー PHEV


試験車 アウトランダー PHEV
グレード G Navi Package
排気量 1,998cc



被害軽減ブレーキ 検出装置 
標準 オプション 確認作動域 10 ~ 60km/h

Point  14.9/32.0 **ASV+**

はみ出し警報 検出装置 
標準 オプション 確認作動域 60km/h ~

Point  8.0/8.0 **22.9/40.0**