

スズキ
アルトラパン
X

試験車型式	DBA-HE33S
車台番号	HE33S-104493
試験NO.	NASVA2015-10102-020
試験時重量	909.0kg
センサー方式	レーザーレーダー
タイヤサイズ	155/65R14 75S

AEBS試験開始車速	CCRs:10km/h	-
FCWS試験開始車速	-	-
AEBS試験終了車速	CCRs:30km/h	-
FCWS試験終了車速	-	-
FCWS機能の有無	無	

試験シナリオ	車速条件	AEBS試験	FCWS試験
CCRs	10 km/h	1.00	1.00
	15 km/h	1.00	1.00
	20 km/h	1.00	1.00
	25 km/h	1.00	1.00
	30 km/h	0.41	0.41
	35 km/h		
	40 km/h		
	45 km/h		
	50 km/h		
	55 km/h		
	60 km/h		
	CCRm	35 km/h	
40 km/h			
45 km/h			
50 km/h			
55 km/h			
60 km/h			
		8.8	

(1) CCRsシナリオのAEBS試験 (a) (b) (c)=(a)-(b) (d)=(c)/(a)

車速条件	試験回数	回避可否 ^(*)	初期速度差	衝突時 相対速度	速度低減量	速度低減率	速度低減率 中央値	配点	評価点
10 km/h	1回目	○	10.6	0.0	10.6	1.00	1.00	1.0	1.00
	2回目	○	10.1	0.0	10.1	1.00			
	3回目								
15 km/h	1回目	P					1.00	1.0	1.00
	2回目								
	3回目								
20 km/h	1回目	○	20.4	0.0	20.4	1.00	1.00	1.0	1.00
	2回目	○	20.3	0.0	20.3	1.00			
	3回目								
25 km/h	1回目	○	25.5	0.0	25.5	1.00	1.00	1.0	1.00
	2回目	○	25.5	0.0	25.5	1.00			
	3回目								
30 km/h	1回目	△	30.3	17.9	12.4	0.41	0.41	1.0	0.41
	2回目	△	30.5	18.0	12.5	0.41			
	3回目								
35 km/h	1回目							2.0	
	2回目								
	3回目								
40 km/h	1回目							2.0	
	2回目								
	3回目								
45 km/h	1回目							1.5	
	2回目								
	3回目								
50 km/h	1回目							1.0	
	2回目								
	3回目								
									4.41

(*) ○ : 衝突回避、 P : パス (回避扱い)、 △ : 速度軽減、 × : 不動作、 - : 未実施

(2) CCRsシナリオのFCWS試験 (a) (b) (c)=(a)-(b) (d)=(c)/(a)

車速条件	試験回数	回避可否 ^(*)	初期速度差	衝突時 相対速度	速度低減量	速度低減率	速度低減率 中央値	配点	評価点
10 km/h	1回目	○	10.6	0.0	10.6	1.00	1.00	1.0	1.00
	2回目	○	10.1	0.0	10.1	1.00			
	3回目								
15 km/h	1回目	P					1.00	1.0	1.00
	2回目								
	3回目								
20 km/h	1回目	○	20.4	0.0	20.4	1.00	1.00	1.0	1.00
	2回目	○	20.3	0.0	20.3	1.00			
	3回目								
25 km/h	1回目	○	25.5	0.0	25.5	1.00	1.00	1.0	1.00
	2回目	○	25.5	0.0	25.5	1.00			
	3回目								
30 km/h	1回目	△	30.3	17.9	12.4	0.41	0.41	1.0	0.41
	2回目	△	30.5	18.0	12.5	0.41			
	3回目								
35 km/h	1回目							2.0	
	2回目								
	3回目								
40 km/h	1回目							2.0	
	2回目								
	3回目								
45 km/h	1回目							1.5	
	2回目								
	3回目								
50 km/h	1回目							1.0	
	2回目								
	3回目								
55 km/h	1回目							0.5	
	2回目								
	3回目								
60 km/h	1回目							0.5	
	2回目								
	3回目								
									4.41

(*) ○ : 衝突回避、 P : パス (回避扱い)、 △ : 速度軽減、 × : 不動作、 - : 未実施

(3) 試験時陽光条件により試験を回避した車速条件と理由

- ・ 車速条件 _____ km/h
- ・ 試験時照度2000Lux以下
- ・ 基準走行路付近の強い影
- ・ 直射日光 正面 / 背面


スズキ
アルトラパン
X

試験車型式	DBA-HE33S
車台番号	HE33S-104207
試験時重量	704kg
タイヤサイズ	155/65R14 75S
カメラ個数	1
カメラ位置	バックドアハンドル左側
情報表示方法	カーナビゲーションモニタ


試験	視対象物位置	評価点
近接視界	A	1.0
	B	1.0
	C	1.0
近傍視界	D	1.0
	E	1.0
遠方視界	F,G,H	1.0
		6.0

後方視界情報提供装置試験結果


試験	視対象物位置	情報表示方法	表示エリア	表示大きさ
近接視界	A	センターコンソール、NAVI画面、後方ワイド映像	○	
	B	センターコンソール、NAVI画面、後方ワイド映像	○	
	C	センターコンソール、NAVI画面、後方ワイド映像	○	
近傍視界	D	センターコンソール、NAVI画面、後方ワイド映像	○	
	E	センターコンソール、NAVI画面、後方ワイド映像	○	
遠方視界	F	センターコンソール、NAVI画面、後方ワイド映像	○	○
	G	センターコンソール、NAVI画面、後方ワイド映像	○	○
	H	センターコンソール、NAVI画面、後方ワイド映像	○	○



近接視界



近傍視界



遠方視界

