




総合評価 ★★★★★ 165.3 点

乗員保護性能評価 79.09 点

歩行者保護性能評価 82.25 点

PSBR評価 4.0 点

一 衝突試験

フルラップ前面衝突試験

乗員保護性能				頭部	頸部			胸部		下肢部						車体変形			
				傷害値	せん断荷重	引張荷重	伸展モメント	合成加速度 [m/s ² -3m秒]	胸部変位 [mm]	大腿骨荷重 [kN]		右下肢		左下肢		ステアリング変形量 [mm]		フレイキダル変形量 [mm]	
										右脚	左脚	上部TI	下部TI	上部TI	下部TI	後方移動量	上方移動量	後方移動量	上方移動量
評価	得点	得点率	[HIC]	[kN]	[kN]	[Nm]													
運転座席	レベル3	8.86点	73.8%	434.6	0.74	1.09	10.49	518.93	30.72	0.18	3.06	0.56	0.42	0.71	0.38	0	0	0	0
助手席	レベル4	10.39点	86.6%	397.3	0.52	0.85	36.20	456.01	29.17	2.12	2.45	0.28	0.26	0.49	0.21				

運転席・助手席	ドアの開閉性								燃料漏れ	救出性	
	運転席側				助手席側						
	開閉性		ドアロック		開閉性		ドアロック			運転席	助手席
	前	後	前	後	前	後	前	後			
	片手	片手	無	無	片手	片手	無	無			

オフセット前面衝突試験

乗員保護性能				頭部		頸部			胸部		下肢部						車体変形				
				二次衝突	傷害値	せん断荷重	引張荷重	伸屈モーメント	合成加速度	胸部変位	ラップベルトの骨盤からのずれ上がり	大腿骨荷重【kN】		右下肢		左下肢		ステアリング変形量【mm】		フレイケタル変形量【mm】	
	評価	得点	得点率		【HIC】	【kN】	【kN】	【Nm】	【m/s ² -3m秒】	【mm】		右脚	左脚	上部TI	下部TI	上部TI	下部TI	後方移動量	上方移動量	後方移動量	上方移動量
運転席	レベル4	10.06点	83.8%		359.4	0.47	1.19	9.23	453.68	24.05		1.17	0.99	0.31	0.21	0.67	0.54	2	0	0	0
後席	レベル3	8.63点	71.9%	無			2.54			43.60	無	0.05	0.10								

運転席・後席	ドアの開閉性								燃料漏れ	救出性	
	運転席側				助手席側						
	開閉性		ドアロック		開閉性		ドアロック				
	前	後	前	後	前	後	前	後			
	片手	片手	無	無	片手	片手	無	無		無	人力


側面衝突試験

乗員保護性能				頭部 傷害値 【HPC】	胸部 変位 【mm】	腹部 荷重 【kN】	恥骨 荷重 【kN】	ドアの開閉性				燃料 漏れ	救出性 助手席	衝突後の 横転
								助手席側						
								開閉性		ドアロック				
								前	後	前	後			
進 転 度	評価	得点	得点率					片手	片手	無	無	無	人力	無

後面衝突頸部保護性能試驗

[illegible]

歩行者保護性能(歩行者頭部保護性能／歩行者脚部保護性能)



PSBR

評価	装備状況		詳細情報													
			助手席						後席							
	音警報			表示警報			音警報			表示警報						
	助手席	後席	音	確認範囲	得点	表示	位置	確認範囲	得点	音	確認範囲	得点	表示	位置	確認範囲	得点
レベル2	○	-	○	B	40	○	C	B	10	-	-	-	-	-	-	-

※ 適切な機能を持った装置が装備されている場合は、「○」、装備されていない場合は「-」で表しています。
※ 確認範囲欄には、A:運転者席のみ B:運転者席及び当該座席 C:当該座席のみ を表しています。
※ 表示警報の「位置」欄には、A:運転席前方、B:助手席前方、C:センターコンソール部、D:窓側後席前方、E:後部センター部、F:天井部、G:ルームミラー部、H:その他を表しています。

ブレーキ性能試験

乾燥路面		湿潤路面	
停止距離[m]	はみ出し	停止距離[m]	はみ出し
41.1	無	43.5	無

後席シートベルト使用性評価試験

レーダーチャート		シートベルトの アクセス性【mm】	バックル の 識別性	バックル への タンクの 挿入性	シートベルト装着時の快適性【N】		後部座席	
助手席側	運転席側				50mm位置	25mm位置	中央 座席	備考
					設計標準位置 着座最前位置	設計標準位置 着座最前位置		
		2列目 (運転席側)	↓	↓	↓	↓	3点式	
		2列目 (助手席側)	171	b	f&g	6.9		

安全装置の装備状況

ABS	有
エアバッグ	運転席:有／助手席:有
サイドエアバッグ	無
サイドカーテンエアバッグ	無
横すべり防止装置	有
衝突被害軽減ブレーキ	無
シートタイプ	運転席:バッドシート 助手席:バッドシート
シートベルト・プリテンショナー	1列目:運転席:有／助手席:有 2列目:運転席側:無／助手席側:無／中央席:無
シートベルト・フォース(ロード)リミッター	1列目:運転席:有／助手席:有 2列目:運転席側:無／助手席側:無／中央席:無
シートベルト・リマインダー	助手席:有 後席:無