

療護施設の学会発表テーマ

療護施設が、日本脳神経外科学会等において発表(地元大学等と連携したものを含む。)したテーマは次のとおり。

【令和5年度】

- Differentiation of astrocytoma between grades II and III using a combination of methionine positron emission tomography and magnetic resonance spectroscopy
- ボツリヌス療法と装具療法での理学療法の効果
- 慢性期重症頭部外傷患者における安静時一時運動野の糖代謝と手指の随意性との関連について
- 頭部外傷に伴う痙縮に対するボツリヌス療法における超音波診断装置の有用性
- 重症外傷性脳損傷後遺症患者の痙縮治療
- 離床のために頸胸椎体幹装具を作成・工夫した遷延性意識障害患者の2例
- ITB療法とボツリヌス療法を施行した遷延性意識障害患者に対するリハビリテーションの介入
- ITB療法中に薬剤耐性化が疑われた重症四肢痙縮患者に対し、FLEXモードでの頻回大量投与法が有効だった1例
- 重症頭部外傷による遷延性意識障害患者の褥瘡治療
- 遷延性意識障害患者のCOVID-19感染制御実践報告
- 褥瘡を有する遷延性意識障害患者への看護の関わり
- 自動車事故による重傷頭部外傷患者へ重度障害者用意思伝達装置を導入した1例
- 医療ソーシャルワーカーの立場より
- 外傷性遷延性意識障害患者のビタミン・ミネラルの血中濃度について
- 頸部体幹装具の作製により立位練習が可能となった遷延性意識障害者
- 遷延性意識障害例の頸部体幹一体型装具作製による上肢機能練習への活用
- 喉頭気管分離術(永久気管孔造設術)を受けた患者への退院支援の取り組み
- 遷延性意識障害者に対する安静時代謝量の改善の取り組みについて
- 受傷から半年以上経過後に入院した患者群のナスバスコアの変化
- ボツリヌス療法における超音波診断装置の有用性について
- 重症外傷性脳損傷後遺症患者の痙縮と拘縮治療
- 聴覚誘発磁界所見のtopography化による遷延性意識障害患者の脳活動の視察
- 書字行為の改善により、コミュニケーション能力が向上した重症頭部外傷の一例
- 鍼治療により筋緊張が減弱し外的環境の認識が向上したと考えられた重症頭部外傷後遺症の1症例
- ボツリヌス療法と看護ケアの併用が亢進潰瘍改善につながった遷延性意識障害患者の1例
- 易怒性が強い高次脳機能障害患者の看護について
- 交通外傷後の重度四肢麻痺患者に対する肘継手装具の使用経験
- 頭部外傷の患者が発語に至るまでの看護の一例
- 当院での遷延性意識障害患者におけるてんかん重積患者の占める割合と重積治療成績
- 長期経腸栄養剤使用患者に対するプレバイオティクスの介入効果
- 意識障害患者のQOL改善におけるプレバイオティクス・プロバイオティクスの意義

- 当院の NASVA における摂食嚥下障害患者の実態・帰結調査
- NASVA 病棟における重症頭部外傷患者に対するリハビリテーションの内容・量の解析
- 遷延性意識障害患者に対する微量元素の管理の重要性の考察
- プレバイオティクス投与における遷延性意識障害患者の排便コントロールの検討
- びまん性軸索損傷・脳幹損傷により両片麻痺と四肢体幹失調を呈した患者の歩行の再獲得に向けた装具と補助具の経過報告
- 遷延性意識障害患者への敗血症治療後の意識障害改善に向けた介入
- 遷延性意識障害患者の口腔ケアの妥当性の検証
- 意識障害患者の口腔粘膜傷害に対し口腔内装置を用いた症例
- 遷延性意識障害のある患者との関わり（個別性のあるレクリエーションを通して）
- 脳卒中片麻痺者の急性期病院退院時の歩行自立度と関連する脳損傷領域の特定
- 脳卒中片麻痺者における長下肢装具作製の必要性の判断と関連する因子
- International survey on the implementation of the European and American guidelines on disorders of consciousness
- 遷延性意識障害患者に対するリハビリテーション介入時の表情の定量的評価-シングルケースにおける表情分析技術の有用性の検討
- 脳磁図にて白質領域にも等価電流双極子が推定された神経膠腫の一例
- T2-FLAIR ミスマッチサイン陰性非造影病変における FLAIR 所見を用いた IDH-status の鑑別
- 重症頭部外傷後意識障害患者の随意的上肢運動機能予後予測に関する安静時 FDGPET を用いた前方視研究
- 重症頭部外傷慢性期患者の口腔内特徴についての放射線学的検証
- 重度嚥下障害患者に対して完全側臥位法が奏功した一例
- 治療前頭蓋内病変に対する 11C-METPETCT 検査に関する cutoff 値の有用性の検証
- 仰臥位でのポジショニングが褥瘡治癒に効果的であった一例
- 強固に飲食拒否する脳梗塞患者の食思改善に抗精神病薬が奏効した 1 例
- 遷延性意識障害患者の言語反応を引き出すための取り組み
- 慢性期外傷性脳損傷例における社会的行動障害の評価指標の比較
- 高次脳機能障害がありながら排泄行動を再獲得し自宅退院できた患者への看護実践報告
- Intravenous infusion of auto-serum-expanded autologous mesenchymal stem cells into chronic severe brain injury patients
- 在宅療養する遷延性意識障害のある人を支える家族の思い
- 安静時脳代謝計測を用いた重症頭部外傷後意識障害患者の上肢運動機能回復に関する予後予測
- 当院における作業療法士の役割～交通事故に伴い意識障害を呈した方への関りを通して～
- 座位安定性獲得に向け介入した症例
- The safety and feasibility of transcranial direct current stimulation for patients with chronic severe traumatic brain injury in Japan, a phase I study
- 四肢痙縮で長期 ITB 療法中に下肢痙縮が再燃し、カテーテル先端位を腰部に置いた新たな ITB システムを留置し、痙縮抑制を得た 1 症例

- 遷延性意識障害患者に対する白湯先行注入法の有効性・安全性の後方視的検討
- 重症頭部外傷患者に対する自動車事故対策機構（NASVA）の一貫症例研究型委託病床の取り組み
- ビタミン欠乏による神経機能障害が隠れていたと考えられる慢性硬膜下血腫術後患者の 1 例
- びまん性軸索損傷による遷延性意識障害と脳酸素代謝の関連