

療護施設の学会発表テーマ

療護施設が、日本脳神経外科学会等において発表(地元大学等と連携したものを含む。)したテーマは次のとおり。

【令和7年度】

- 非造影 glioma における 11C-Methionine PET と MEI 造影還流画像の比較
- 膠芽腫における 11C-Methionine-PET 所見に関連したトラクトグラフィ解析の試み
- 重症頭部外傷患者に対する拡大代替コミュニケーション (ACC) 獲得事例
- “音積み木でのメロディ演奏が高次脳機能障害患者にもたらししたもの
～良好なコミュニケーションへ向けて～”
- 当院における多剤耐性菌に対する標準予防策の効果
- “右上肢の屈曲と振戦があり、筋緊張の強い患者に対する看護
～緊張緩和、表情表出に繋がった事例～”
- 交通事故による遷延性意識障害患者への千葉療護センターの看護
- 経頭蓋直流刺激による遷延性意識障害に対する治療
- 頭部外傷後の遷延性意識障害者における潜在的残存機能の客観的評価の試み
- 遷延性意識障害例のリハビリテーションにおける Brain Machine Interface の活用
- 重症頭部外傷後遺症としての遷延性意識障害
- 遷延性意識障害患者の腹臥位におけるリラックス効果についての検証～ α 波に着目して～
- 交通事故と意識障害-療護センターの役割と実績-
- 受傷から 2 年以上経過した高次脳機能障害患者に継続看護をし、改善があった一症例
～療護看護プログラム後の個別性のある関わり～
- 遷延性意識障害患者の痙攣改善から一人介助で移乗動作が獲得できた一例
- 遷延性意識障害者に対するロボットアシスト脚付き起立訓練ベッド Erigo (エリーゴ) 導入 1 年間の実施経験
- 頭部外傷により重度構音障害を呈した患者が成功体験を通じて改善を得た一例
- 脳外傷後遺症にて下肢内旋位を呈する患者に対して筋緊張緩和に取り組んだ 1 例
- 重症頭部外傷後遺症患者の筋緊張に対する鍼治療の効果の後方視的検討
- Easy Z-score Imaging System を用いた頭部外傷後・遷延性意識障害者に対する 99Tc-ECD SPECT の解析
- 意識障害患者・家族の看護とサポート
- DTI-ALPS 法を用いた自動車事故により脳損傷患者の予後評価：NASVA score との関連性
- 交通事故後遷延性意識障害患者の聴覚誘発磁界検査における脳内結合性の変化
- 重症脳外傷後に頭部後屈位を呈するようになった患者に対し筋緊張緩和に取り組んだ一例
- 脳神経外科障がい者病棟における吸引・おむつ交換時の感染防止対策に向けた取り組み
- 頭部外傷から長期間が経過した失語症のある患者への機能回復に向けた取り組みの一例
- 集学的治療が重度痙攣の改善に奏功し車椅子での離床時間が拡大・ADL の改善に寄与した一例
- 遷延性意識障害の特異な治療
- 遷延性意識障害患者のリハビリテーション

- NASVA 遷延性意識障害患者における排便ケアの標準化～エコーを用いて～
- 褥瘡リスクの高い患者の生活自立支援を踏まえた褥瘡予防・治療に関する取り組み
- 遷延性意識障害患者におけるココアでの亜鉛補充の検討
- 障害を受け入れるために～異文化理解とコミュニケーションの重要性
- 脳神経外科病棟における災害対策の検討
- 救命救急センターにおける意識障害患児への看護実践
- 退院支援の早期多職種介入の有効性についての検討
- MCS 患者における嚥下機能評価の試み その1
- MCS 患者における嚥下機能評価の試み その2
- 意識障害評価法 CRS-R が有用であった遷延性意識障害患者の1例
- 重度意識障害者の移乗について～床走行式リフト導入とアンケート調査を通して～
- 頭部外傷後遷延性意識障害患者の血清ホルモンと予後との関連
- 交通事故後遷延性意識障害患者における聴覚誘発磁界及び安静時機能 MRI による潜在的脳賦活の探索
- 遷延性意識障害患者の機能的自立度と摂食状況の関連
- “当院 NASVA 委託病床における重症頭部外傷患者に対するリハビリテーションの内容・提供量の解析”
- 遷延性意識障害患者に NASVA 排便ケアフローチャートを用いた取り組み
- 当院 NASVA 病床開設からの2年間の歩み
- 病床での遷延性意識障害に対するリハビリテーションの実践
- 薄い乳房に対する Full Field Digital Mammography 装置の AEC 動作の装置間格差
- “Single-shot 高速 SE 法における再収束 FA および深層学習再構成法の設定に対するコントラストの検討”
- Single-shot 高速 SE 法における深層学習再構成法が SNR に与える影響
- マンモグラフィにおける観測画像の共分散を活用した SCTF の導き方
- 高次脳機能障害を受け持つプライマリーナースの感情
- 遷延性意識障害患者の認知機能向上と ADL 再獲得に向けた長期看護介入の一事例
- 日常生活動作 (ADL) の拡大に繋がった自発性の乏しい高次脳機能障害患者への看護実践
- 独立行政法人 自動車事故対策機構 療護センターにおける NICD の伝承に向けた現状と課題（千葉療護センター）
- 独立行政法人 自動車事故対策機構 療護センターにおける NICD の伝承に向けた現状と課題（東北療護センター）
- 自動車事故対策機構 療護センターにおける NICD の伝承に向けた現状と課題（岡山療護センター）
- 独立行政法人 自動車事故対策機構 療護センターにおける NICD の伝承に向けた現状と課題（中部療護センター）
- 認知症の原因となった脳腫瘍について
- 重度脳損傷患者の在宅移行支援におけるシート型スリングシート選定の検討ー姿勢・疼痛・操作性に着目して

- 非造影 glioma における FDG PET 集積低下領域の検討
- 患者の苦痛軽減と家族の治療への拒否に対する関わり方
- 高次脳機能障害患者に対して看護師がマイナスな感情を抱く原因とストレス対処
- Single-shot 高速 SE 法における深層学習再構成法を用いた SNR の検討
- 頭部外傷後遺症患者における端座位と立位の生理学的変化についての検討～脳活動や自立神経系への影響～
- DTI-ALPS 法を用いた自動車事故による脳損傷患者の予後評価：NASVA score との関連性
- 重症頭部外傷による遷延性意識障害から脱却した症例の構造的結合における予後因子の検討
- 自動車事故による小児重症頭部外傷の慢性期リハビリ治療効果の解析
- 交通事故による重傷頭部外傷後遷延性意識障害の視覚関連領域における構造的予後良好因子の探索
- 遷延性意識障害患者におけるニューロリハビリテーション